

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Камчатскому краю**

683017, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1,
тел.46-19-84, факс 46-76-05
E-mail: kamchatka@rpn41.ru

Решение

**о прекращении исполнения предписания
от 17 августа 2023 года 14 часов 00 минут**

1. Решение принято главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю Дзицок Светланой Александровной.

2. Решение принято на основании п. 4 ч. 1 ст. 94 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ),

в связи с поступлением ходатайства директора КГБОУ «Средняя школа № 2» от 14.08.2023 № 110-ЭП об устранении выявленных нарушений обязательных требований санитарных правил и снятии с контроля пунктов № 1 и № 2 предписания от 16.03.2022 № Н - 28 со сроком исполнения до 15.08.2023.

3. Рассмотрение ходатайства назначено на 17 августа 2023 года в 14 часов 00 минут в Управлении Роспотребнадзора по Камчатскому краю, ул. Владивостокская, д. 9/1, кабинет 300.

4. Законный представитель: директор КГБОУ «Средняя школа № 2» Кирьякова Е.В. уведомлена о рассмотрении ходатайства извещением от 15.08.2023 № 41-00-03/71-б/н-2023, что подтверждается её личной подписью.

5. При рассмотрении ходатайства: директор КГБОУ «Средняя школа № 2» Кирьякова Елена Васильевна не присутствовала.

6. Предметом рассмотрения ходатайства являются документы, поступившие в адрес Управления и подтверждающие исполнение пунктов № 1 и № 2 предписания от 16.03.2022 № Н - 28 со сроком исполнения до 15.08.2023:

- письмо директора КГБОУ «Средняя школа № 2» от 14.08.2023 № 110-ЭП о выполнении пунктов № 1 и № 2 предписания от 16.03.2022 № Н - 28,

- копия контракта от 23.06.2023 № 02/2023 на выполнение работ по текущему ремонту помещений учреждения,

- 22 фотографии устранения нарушений (ремонт помещений).

7. Принятое решение: ходатайство директора КГБОУ «Средняя школа № 2» Кирьяковой Е.В. от 14.08.2023 № 110-ЭП в части прекращения исполнения пунктов № 1 и № 2 предписания от 16.03.2022 № Н - 28 со сроком исполнения до 15.08.2023 удовлетворить.

Исполнение пунктов № 1 и № 2 предписания от 16.03.2022 № Н - 28 прекратить в связи с их исполнением.

Главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора

С.А. Дзицок

Решение получено «17» августа 2023
дата

Е.В. Кирьякова
подпись (должность, Ф.И.О)

Директор КГБОУ
«Средняя школа № 2»